
项目需求说明

请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中选后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中选供应商承担。

一、项目基本情况

1. 项目名称：南通市交通运输综合行政执法支队如东县开发区、如东县掘港交通综合执法站标准化建设设计制作服务
2. 项目编号：ZRNT20240213
3. 投标限价：如东县开发区交通综合执法站：23.55万元；如东县掘港交通综合执法站：22.30万元；总计：45.85万元。
4. 合同履行期限：20日历天内完成设计、制作及安装工作，并经采购人验收合格。

二、项目清单及技术参数要求

如东县开发区交通综合执法站:

序号	名称	内容	单位	数量	参数
1	大厅	标语	字	20.0	40cm 字高, 1.5cmPVC+1mm 亚克力雕刻字
2	执法服 务中心	意见箱	个	1.0	1mm 镀锌板折弯, 定制色烤漆 UV, 优质精工锁头, 42*26*13cm
3		医药箱	个	1.0	银色铝合金型材, 内部双层, 正面定制色黑胶车贴贴膜, 35*21*19cm
4		雨伞架	套	1.0	黑色铁烤漆, 12 头雨伞架 (含 12 把定制 LOGO 雨伞) 镀锌板定制烤漆 UV 围边, 优质精工锁头, 87*30*56cm
5	装备室	装备柜 (一组四人, 共 40 人)	组	10.0	尺寸结构: 高 1900mm (不含轮子), 宽 900mm, 深 450mm 颜色: 交通执法标准色 结构: 按照 2 门设计, 内置充电模块 每个柜门内部分为上下两层, 上层用于存放对讲机, 执法记录仪, 执勤帽 等装备, 下层用于存放交通执法执勤装备和服装, 上层可用空间高度不小 于 350mm 装备充电: 单元格具有独立电源, 支持对存放的电子装备充电, 内置双 USB 口, 单两插, 单三插充电口 开门方式: 具备人脸开门, 指纹开门, 刷卡开门, 密码开门 电子名牌: 内置 LED 电子名牌, 用绑定显示使用者的姓名信息。 内置执法记录仪数据采集模块, 支持接入执法记录仪数据采集和充电
6		装备柜主机	组	2.0	尺寸结构: 高 1900mm (不含轮子), 宽 500mm, 深 450mm 颜色: 交通执法标准色 智能装备柜具有 17 寸电容触摸屏, 操作人员可通过触摸屏对装备柜进行 操作 柜位绑定: 智能装备管理系统可根据使用需求分配一人一柜、一人多柜及 多人一柜。 内置工控一体机配置为双核处理器、8G 内存、4T 硬盘存储。 可扩展柜式设计: 采用主副柜设计, 每个主柜可以支持最多 12 个副柜 多种开柜方式: 支持人脸识别开柜、指纹识别开柜、密码开柜及刷卡开柜 等

					数据采集:内置执法记录仪数据采集功能,兼容执法队目前正在使用的记录仪
7		装备架	套	4.0	1mm厚冷轧钢,蓝色,2m*1.5m*0.5m*4层
8		整理箱	个	40.0	78L,60*42*31cm;304锰钢+铜质四位密码锁;ABS环保材料;自主拼装,可拆卸;
9		换鞋矮凳	套	2.0	软包皮面,双层支架,140cm*35cm*45cm高
10		管理制度	个	2.0	60cm*90cm,铝合金海报框
11		标语	字	72.0	1.5cmpvc+1mm亚克力雕刻字
12	东三楼 会议室	交通执法徽标	个	1.0	60CM铸铝烤漆徽标
13		交通执法中英文	套	1.0	1.5cm pvc+1mm亚克力雕刻字
14		背景墙	平方	13.8	4mm厚白色铝塑板+9厘板基层
15		视频会议电视机	台	1.0	86寸,含落地支架
16	东三楼 阅览室	文化墙	平方	3.6	1.5cmpvc+1mm亚克力雕刻
17		书柜(多层板高柜)	组	1.0	200cm*180cm*40cm
18		书柜(多层板矮柜)	组	2.0	90cm*100cm*30cm
19		休闲桌椅	组	2.0	70cm直径板材铁艺圆桌,1桌4椅,
20		管理制度	个	1.0	60cm*90cm,铝合金海报框
21	东三楼 体能训 练室	文化墙	平方	5.0	1.5cm pvc+1mm亚克力雕刻
22		跑步机	台	1.0	15.6寸液晶屏,172cn*142cm*84cm,称重140KG,最大功率4.5HP
23		哑铃	组	1.0	145公斤7对哑铃,三层架
24		球场专业级红色地胶垫	平方	10.5	4.5mm厚
25		管理制度	个	1.0	60cm*90cm,铝合金海报框
26	应急仓 库	装备架	套	5.0	1mm厚冷轧钢,蓝色,2m*2m*0.5m*4层

27	其他	科室牌 铝型材烤漆丝印 (12*28cm)	个	5.0	
28		不可预知费用	项	1.0	
32	人工	安装搭建	人次	30.0	
33	运输	物料运输	项	1.0	

如东县掘港交通综合执法站:

序号	名称	内容	单位	数量	参数
1	铜牌	50*70cm 不锈钢 UV	块	1.0	
2	门头	交通执法徽标	个	1.0	铸铝贴金 徽高 80cm
3	执法服务中心	竖式牌匾(1.2mm 不锈钢折弯烤漆丝印 UV, 200cm*40cm)	个	1.0	
4		背景墙	平方	10.7	交通蓝定制色铝塑板 4mm 厚 25 丝+白色铝塑板+9 厘板基层
5		交通执法徽标	个	1.0	80CM 铸铝烤漆徽标
6		交通执法中英文文字	套	1.0	1.5cm pvc+1mm 亚克力字
7	装备室	装备柜 (一组四人, 共 16 人)	组	4.0	<p>尺寸结构: 高 1900mm (不含轮子), 宽 900mm, 深 450mm</p> <p>颜色: 交通执法标准色</p> <p>结构: 按照 2 门设计, 内置充电模块</p> <p>每个柜门内部分为上下两层, 上层用于存放对讲机, 执法记录仪, 执勤帽等装备, 下层用于存放交通执法执勤装备和服装, 上层可用空间高度不小于 350mm</p> <p>装备充电: 单元格具有独立电源, 支持对存放的电子装备充电, 内置双 USB 口, 单两插, 单三插充电口</p> <p>开门方式: 具备人脸开门, 指纹开门, 刷卡开门, 密码开门</p> <p>电子名牌: 内置 LED 电子名牌, 用绑定显示使用者的姓名信息。</p> <p>内置执法记录仪数据采集模块, 支持接入执法记录仪数据采集和充电</p>

8		装备柜主机	组	1.0	尺寸结构:高 1900mm(不含轮子),宽 500mm,深 450mm 颜色:交通执法标准色 智能装备柜具有 17 寸电容触摸屏,操作人员可通过触摸屏对装备柜进行操作 柜位绑定:智能装备管理系统可根据使用需求分配一人一柜、一人多柜及多人一柜。 内置工控一体机配置为双核处理器、8G 内存、4T 硬盘存储。 可扩展柜式设计:采用主副柜设计,每个主柜可以支持最多 12 个副柜 多种开柜方式:支持人脸识别开柜、指纹识别开柜、密码开柜及刷卡开柜等 数据采集:内置执法记录仪数据采集功能,兼容执法队目前正在使用的记录仪
9		装备架	套	3.0	1mm 厚冷轧钢,蓝色,2m*2m*0.5m*4 层
10		整理箱	个	20.0	78L,60*42*31cm;304 锰钢+铜质四位密码锁;ABS 环保材料;自主拼装,可拆卸;
11		换鞋矮凳	套	1.0	软包皮面,双层支架,140cm*35cm*45cm 高
12		管理制度	个	1.0	60cm*90cm,铝合金海报框
13		标语	字	36.0	1.5cmpvc+1mm 亚克力雕刻字
14	会议室	交通执法徽标	个	1.0	60CM 铸铝烤漆徽标
15		交通执法中英文	套	1.0	1.5cm pvc+1mm 亚克力雕刻字
16		背景墙	平方	14.2	4mm 厚白色铝塑板+9 厘板基层
17		视频会议电视机	台	1.0	86 寸,含落地支架
18	阅览室	文化墙	平方	3.6	1.5cmpvc+1mm 亚克力雕刻
19		书柜(多层板高柜)	组	1.0	200cm*180cm*40cm
20		书柜(多层板矮柜)	组	2.0	90cm*100cm*30cm
21		休闲桌椅	组	2.0	70cm 直径板材铁艺圆桌,1 桌 4 椅,
22		管理制度	个	1.0	60cm*90cm,铝合金海报框
23	体能训	文化墙	平方	5.0	1.5cm pvc+1mm 亚克力雕刻

24	练室	跑步机	台	1.0	15.6 寸液晶屏，172cm*142cm*84cm，称重 140KG，最大功率 4.5HP
25		哑铃	组	1.0	145 公斤 7 对哑铃，三层架
26		球场专业级红色地胶垫	平方	24.0	4.5mm 厚
27		管理制度	个	1.0	60cm*90cm，铝合金海报框
28	其他	科室牌 铝型材烤漆丝印（12*28cm）	个	15.0	
29		不可预知费用	项	1.0	
30		竖式牌匾	块	1.0	200*40cm 不锈钢烤漆 UV
31		意见箱	个	1.0	1mm 镀锌板折弯，定制色烤漆 UV，优质精工锁头，42*26*13cm
32		医药箱	个	1.0	银色铝合金型材，内部双层，正面定制色黑胶车贴贴膜，35*21*19cm
33		雨伞架	套	1.0	黑色铁烤漆，12 头雨伞架（含 12 把定制 LOGO 雨伞） 镀锌板定制烤漆 UV 围边，优质精工锁头，87*30*56cm
34	楼顶发光字	不锈钢蓝色烤漆精工 LED 发光字	个	5.0	60cm*120cm，含钢管支架焊接
35		安装（含吊机 2 天）	项	2.0	
36	人工	安装搭建	人次	40.0	
37	运输	物料运输	项	1.0	

三、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1. 保修期限（自交货并验收合格之日起计）：根据参选人提供的保修时间为准。保修期内负责所有产品包修、维护及保养，包括非人为因素发生的修理、更换的费用。

2. 在保修期内，采购人向成交人发出故障通知后，成交人应当在2小时以内到达现场，一般故障须在1小时内解决，重大故障须在1天内解决。质保内免费提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换。过质保期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费。在重大活动时成交人必须提供备用设备并现场值守，保证设备的正常运行。

3. 安装现场必须要有一名专业人员在场，以指导所有产品安装进行，安装位置、安装高度必须要征得采购人的认可同意，安装完成后将现场垃圾清理至指定的位置，最后协采购人做好项目的验收工作。

4. 供应商所供货物必须满足清单内尺寸、材料及工艺要求，设计美观、制作精良，需要体现良好的对外窗口形象。

四、采购标的的验收标准；

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在7个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请需求、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

五、付款方式；

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效比选处理。

（1）设计全部完成经采购单位确认后支付合同的10%，制作、安装完成、验收合格经审计后支付审定价的95%，余款5%待2年结束后无任何质量问题退还(无息)。

（2）最终以双方签订的采购合同内确定的条款为准执行。

六、样品要求；

1. 参选供应商需提供样品：60厘米（高度）铸铝贴金徽标一套。

2. 样品的材质、规格型号等应与本项目的采购清单技术要求一致。如经评审小组认定样品数量、材质、规格型号等与采购要求明显不一

致的，综合评分中样品部分将不得分。

3. 提交时，样品上任何显示参选供应商的标志、标记都必须用不透明的纸粘贴遮盖，否则将被视为无效投标。

4. 未能提供样品的，综合评分中样品部分将不得分。

5. 样品制作及运输费用由投标供应商自行承担。成交单位的样品不予退回，由采购单位封存作为最终验收的依据。未成交单位将样品自行带走。

6. 送样时间:2024年9月9日下午17:30截止，逾期不再接受。

联系电话：13844703186

7. 送样地点:崇川区崇川路58号，南通产业技术研究院有限公司九号楼十楼1004。

七、本项目涉及到的现场勘察；

1. 比选文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，参选供应商应在参选文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制参选文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由参选供应商自己承担。

2. 采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3. 经采购单位允许，供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4. 供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉支队现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其参选的直接资料。供应商中选后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。联

系人：黄先生联系电话：0513-83519336